

Lernzielkontrolle

13. Hormonquartett – Fokus: Haarwuchsstörungen
am 03.07.2024

Was ist bei der androgenetischen Alopezie des Mannes in der Regel nicht notwendig?

- A) Bestimmung der Sexualhormonspiegel
- B) Familienanamnese
- C) Trichogramm (Haarwurzelanalyse)
- D) Trichoskopie
- E) Beurteilung des Haarausfallmusters

Was ist bei der androgenetischen Alopezie des Mannes in der Regel nicht notwendig?

- A) Bestimmung der Sexualhormonspiegel
- B) Familienanamnese
- C) Trichogramm (Haarwurzelanalyse)
- D) Trichoskopie
- E) Beurteilung des Haarausfallmusters

Welche Therapie ist bei androgenetischer Alopezie des Mannes am besten wissenschaftlich als wirksam belegt?

- A) Platelet-Rich-Plasma (PRB)**
- B) Coffein-haltige Haarwasser**
- C) Soft-Laser-Behandlung**
- D) Minoxidil-haltige Externa**
- E) Vitamin-H-haltige Nahrungsergänzungsmittel**

Welche Therapie ist bei androgenetischer Alopezie des Mannes am besten wissenschaftlich als wirksam belegt?

- A) Platelet-Rich-Plasma (PRB)
- B) Coffein-haltige Haarwasser
- C) Soft-Laser-Behandlung
- D) Minoxidil-haltige Externa**
- E) Vitamin-H-haltige Nahrungsergänzungsmittel

Ab welchem Serum-Testosteronwert muss in der Abklärung der androgenetischen Alopezie/funktionellen Hyperandrogenämie an einen Testosteron-produzierenden Tumor gedacht werden (Norm: <50 ng/L)?

- A) 50
- B) 100
- C) 150
- D) 200
- E) 250

Ab welchem Serum-Testosteronwert muss in der Abklärung der androgenetischen Alopezie/funktionellen Hyperandrogenämie an einen Testosteron-produzierenden Tumor gedacht werden (Norm: <50 ng/L)?

- A) 50
- B) 100
- C) 150
- D) 200**
- E) 250

Welches ist keine Ursache einer funktionellen Hyperandrogenämie?

- A) Hypertrichose
- B) PCOS
- C) Adrenogenitales Syndrom (z.B. 21-Hydroxylasemangel)
- D) Nebennierenkarzinom
- E) Nebennierenadenom

Welches ist keine Ursache einer funktionellen
Hyperandrogenämie?

A) Hypertrichose

B) PCOS

C) Adrenogenitales Syndrom (z.B. 21-Hydroxylasemangel)

D) Nebennierenkarzinom

E) Nebennierenadenom

Wie kann der Hausarzt bei Haarausfall helfen?

- A) Er kann zum Dermatologen überweisen
- B) Er kann zum Endokrinologen überweisen
- C) Er kann zum Gynäkologen überweisen
- D) Er kann nur ein Blutbild machen
- E) A-D ist richtig

Wie kann der Hausarzt bei Haarausfall helfen?

- A) Er kann zum Dermatologen überweisen
- B) Er kann zum Endokrinologen überweisen
- C) Er kann zum Gynäkologen überweisen
- D) Er kann nur ein Blutbild machen
- E) A-D ist richtig**

Welche Substanz wird nicht bei Haarausfall angewendet?

- A) Minoxidil 2%
- B) Minoxidil 5%
- C) Finasterid 1mg
- D) Finasterid 5mg
- E) Zink

Welche Substanz wird nicht bei Haarausfall angewendet?

- A) Minoxidil 2%
- B) Minoxidil 5%
- C) Finasterid 1mg
- D) Finasterid 5mg**
- E) Zink

Welche Nebenwirkungen kann Minoxidil auslösen?

- A) Hyperglykämie
- B) Hyperurikämie
- C) Kopfschmerzen
- D) Natrium- und Wasserretention
- E) A-D sind richtig

Welche Nebenwirkungen kann Minoxidil auslösen?

- A) Hyperglykämie
- B) Hyperurikämie
- C) Kopfschmerzen
- D) Natrium- und Wasserretention
- E) A-D sind richtig**

Welche Nebenwirkungen kann Finasterid auslösen?

- A) Sexuelle Dysfunktionen
- B) Ejakulationsstörungen
- C) Depression
- D) Suizidgedanken
- E) A-D sind richtig

Welche Nebenwirkungen kann Finasterid auslösen?

- A) Sexuelle Dysfunktionen
- B) Ejakulationsstörungen
- C) Depression
- D) Suizidgedanken
- E) A-D sind richtig